

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU PHI THUẾ QUAN
(QUÝ I NĂM 2024)**

*(Kèm theo thông báo số: 209/TB-TTQLHT ngày 12 tháng 4 năm 2024
của Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu Kinh tế, công nghiệp)*

Từ ngày: 04/12/2023 đến 31/03/2024

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)	
	QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C= Cmax, cột A, Kq=0,9 và Kf =1)							
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-	
04/12/2023	7,55	0,54	9,06	26,95	0,25	9,26	17,82	
05/12/2023	7,79	1,44	9,17	27,15	0,24	20,34	19,83	
06/12/2023	7,76	1,78	9,29	27,00	0,25	0,00	0,00	
07/12/2023	7,90	3,31	9,23	27,15	0,24	21,55	22,27	
08/12/2023	7,72	1,60	9,17	26,10	0,24	21,76	37,09	
09/12/2023	7,45	1,18	8,95	25,95	0,24	1,58	0,00	
10/12/2023	7,33	0,42	8,84	26,20	0,24	0,00	0,00	
11/12/2023	7,46	0,69	8,85	26,76	0,24	0,00	0,00	
12/12/2023	7,99	0,94	11,86	27,33	0,24	0,00	0,00	
13/12/2023	8,55	2,09	22,62	27,85	0,25	23,91	13,39	
14/12/2023	8,09	0,78	22,06	27,12	0,25	21,54	17,38	
15/12/2023	8,00	1,60	21,64	27,69	0,25	0,00	0,00	
16/12/2023	8,17	2,47	21,62	27,57	0,25	0,00	0,12	
17/12/2023	7,98	0,99	21,41	27,59	0,25	0,00	3,02	
18/12/2023	7,68	0,53	21,34	27,12	0,25	10,81	13,99	
19/12/2023	7,92	4,07	20,05	27,53	0,25	31,62	32,27	
20/12/2023	7,90	4,26	19,62	27,00	0,92	6,93	31,93	
21/12/2023	7,69	3,48	17,86	25,31	0,34	0,00	31,37	
22/12/2023	7,31	2,77	17,47	24,22	0,36	34,06	54,45	
23/12/2023	6,93	1,27	17,47	22,89	0,23	25,16	23,17	
24/12/2023	6,74	0,58	17,53	21,95	0,28	0,00	0,07	
25/12/2023	6,62	0,69	18,71	22,40	0,27	16,71	17,24	
26/12/2023	6,97	2,44	21,52	23,83	0,20	18,27	15,00	
27/12/2023	7,02	2,45	23,37	24,15	0,21	15,55	19,24	
28/12/2023	6,88	0,55	24,98	24,18	0,22	15,21	19,44	
29/12/2023	6,73	0,25	26,09	24,60	0,23	13,80	8,80	
30/12/2023	6,81	0,37	26,76	25,08	0,23	22,73	29,36	
31/12/2023	6,84	0,23	27,96	25,94	0,24	0,00	0,06	
01/01/2024	7,10	0,23	29,19	26,69	0,24	0,00	0,01	
02/01/2024	7,27	0,23	30,32	26,78	0,24	16,79	10,68	
03/01/2024	7,24	0,32	30,13	26,59	0,25	17,12	31,68	
04/01/2024	7,34	1,46	30,51	26,72	0,25	20,80	13,78	

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C= Cmax, cột A, Kq=0,9 và Kf =1)						
	6 ≤ đến ≤9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
05/01/2024	7,32	0,91	30,30	26,78	0,25	9,20	13,35
06/01/2024	7,36	0,68	30,52	27,07	0,25	9,62	11,82
07/01/2024	7,56	0,26	31,15	27,03	0,25	0,00	0,03
08/01/2024	7,74	3,18	31,80	26,59	0,24	16,45	13,92
09/01/2024	7,87	5,20	32,50	26,65	0,27	21,20	12,07
10/01/2024	8,32	2,99	28,55	26,96	0,24	14,86	16,54
11/01/2024	8,23	1,83	27,39	27,24	0,23	14,57	16,51
12/01/2024	8,20	2,34	27,23	27,42	0,23	9,85	16,02
13/01/2024	8,10	0,48	26,76	27,55	0,23	7,90	7,49
14/01/2024	7,91	0,55	26,69	27,44	0,23	0,00	0,00
15/01/2024	8,14	1,92	26,46	27,32	0,23	19,80	12,98
16/01/2024	8,40	2,46	26,21	27,03	0,23	8,81	22,46
17/01/2024	8,41	2,28	25,58	27,24	0,23	21,35	15,15
18/01/2024	8,44	2,59	24,44	27,30	0,22	17,49	13,41
19/01/2024	8,34	1,52	23,44	27,25	0,23	13,97	16,70
20/01/2024	8,25	1,77	22,28	27,37	0,23	0,00	0,00
21/01/2024	8,02	6,16	21,37	26,85	0,23	0,00	0,00
22/01/2024	8,14	5,96	21,15	26,90	0,22	16,99	18,12
23/01/2024	8,05	3,61	20,51	26,33	0,21	13,66	19,37
24/01/2024	7,78	4,65	19,26	25,21	0,21	14,77	17,51
25/01/2024	7,57	5,21	18,70	24,73	0,20	11,83	14,87
26/01/2024	7,36	3,33	19,02	24,31	0,20	15,97	13,10
27/01/2024	7,06	0,65	19,06	23,49	0,20	0,00	0,00
28/01/2024	6,77	4,39	18,32	23,48	0,21	0,00	0,00
29/01/2024	7,10	2,84	18,11	24,31	0,21	19,44	11,79
30/01/2024	6,97	2,43	18,07	24,65	0,21	8,99	12,89
31/01/2024	7,33	2,74	18,06	25,75	0,23	21,04	15,25
01/02/2024	7,64	2,35	17,14	26,33	0,22	8,80	13,97
02/02/2024	7,50	0,70	16,85	26,44	0,22	0,00	0,73
03/02/2024	7,51	0,24	17,14	27,31	0,23	0,00	0,69
04/02/2024	7,57	0,30	17,11	27,56	0,23	0,00	1,28
05/02/2024	7,64	0,25	16,72	27,73	0,23	0,00	2,09
06/02/2024	7,88	3,50	16,21	27,69	0,23	21,53	16,09
07/02/2024	8,02	0,98	15,99	27,84	0,24	0,00	0,00
08/02/2024	7,98	0,32	15,52	27,62	0,23	0,01	0,00
09/02/2024	7,78	0,26	14,77	26,72	0,22	0,00	0,00
10/02/2024	7,37	0,24	13,96	24,76	0,21	0,00	0,00
11/02/2024	7,04	1,64	13,61	23,61	0,20	0,00	0,00
12/02/2024	6,79	1,07	13,88	23,72	0,21	0,00	0,00

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)	
	QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C= Cmax, cột A, Kq=0,9 và Kf =1)							
	6 ≤ đến ≤9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-	
13/02/2024	6,81	0,26	14,40	24,74	0,22	0,00	0,00	
14/02/2024	7,13	0,78	14,99	26,20	0,22	0,00	0,00	
15/02/2024	7,41	0,26	15,25	26,69	0,22	0,00	0,00	
16/02/2024	7,61	0,23	15,22	27,00	0,23	13,56	6,97	
17/02/2024	7,67	0,23	15,17	27,00	0,23	0,00	0,89	
18/02/2024	7,76	0,23	15,33	26,99	0,23	0,00	1,22	
19/02/2024	8,38	1,45	15,11	27,19	0,23	30,91	27,59	
20/02/2024	8,33	0,44	14,02	27,42	0,25	8,27	17,45	
21/02/2024	8,12	2,55	15,88	27,70	0,25	9,84	17,11	
22/02/2024	8,33	3,39	17,55	28,24	0,24	13,47	12,61	
23/02/2024	8,39	3,34	17,51	28,28	0,24	8,53	15,83	
24/02/2024	8,03	2,38	16,71	27,90	0,24	0,00	1,80	
25/02/2024	7,60	1,98	16,08	27,53	0,24	0,00	1,42	
26/02/2024	7,13	5,18	16,27	27,11	3,97	0,05	1,20	
27/02/2024	7,50	2,30	15,39	27,72	0,24	14,54	10,85	
28/02/2024	6,97	1,08	14,47	26,86	0,24	0,00	1,33	
29/02/2024	7,13	4,49	15,30	27,27	0,24	17,43	10,28	
01/03/2024	7,19	5,53	15,00	27,52	0,23	7,54	13,94	
02/03/2024	6,58	2,53	13,23	25,95	0,23	0,00	0,74	
03/03/2024	6,21	1,04	12,90	25,86	0,23	0,00	0,38	
04/03/2024	7,73	4,47	13,74	27,19	0,24	18,43	6,14	
05/03/2024	8,58	2,24	14,28	27,75	0,24	0,00	0,75	
06/03/2024	8,32	2,16	14,21	28,06	0,24	12,89	14,22	
07/03/2024	8,32	2,52	15,76	28,20	0,24	7,64	13,65	
08/03/2024	8,11	5,50	17,60	27,84	0,24	10,35	33,33	
09/03/2024	7,73	3,27	18,00	27,53	0,24	0,00	33,50	
10/03/2024	7,31	1,70	17,19	27,18	0,24	0,00	30,45	
11/03/2024	7,47	7,35	17,07	27,06	0,24	15,17	28,42	
12/03/2024	7,18	4,49	16,20	26,47	0,24	6,19	12,10	
13/03/2024	7,21	1,89	15,24	26,62	0,24	6,85	8,89	
14/03/2024	8,06	3,92	16,38	28,02	0,24	6,05	20,07	
15/03/2024	8,42	1,69	16,96	28,36	0,25	0,00	29,31	
16/03/2024	7,96	0,51	16,35	28,35	0,25	0,04	41,49	
17/03/2024	8,09	0,24	16,25	29,36	0,26	0,00	14,15	
18/03/2024	8,29	0,94	15,87	29,98	0,26	0,00	0,56	
19/03/2024	8,41	0,24	15,99	30,53	0,27	13,82	0,57	
20/03/2024	8,09	1,14	15,16	28,49	0,24	0,00	0,02	
21/03/2024	7,14	0,44	15,13	26,28	0,24	17,51	0,10	
22/03/2024	6,97	0,24	15,55	27,22	0,25	5,32	0,68	

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C= Cmax, cột A, Kq=0,9 và Kf =1)						
	6 ≤ đến ≤9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
23/03/2024	7,38	0,24	16,39	29,53	0,26	0,00	1,67
24/03/2024	8,07	0,23	17,86	30,74	0,27	0,00	2,07
25/03/2024	8,58	0,23	19,19	31,11	0,26	10,61	2,23
26/03/2024	8,53	2,58	19,56	30,17	0,26	0,01	2,07
27/03/2024	8,20	2,28	18,84	29,68	0,25	8,53	2,54
28/03/2024	7,16	0,47	16,91	25,53	0,23	6,71	2,88
29/03/2024	6,56	1,37	16,69	24,62	0,23	6,67	6,40
30/03/2024	6,59	1,04	16,55	24,42	0,23	0,00	0,22
31/03/2024	7,14	0,64	16,78	24,40	0,23	0,00	0,75